

PROTON 

IMS-2299DC

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON IMS-2299DC

Беспроводной 2D сканер-кольцо



Proton IMS-2299DC - сканер-кольцо для использования на складах и в розничной торговле - там, где работнику необходимы свободные руки. Сканер обладает прочной резиновой оболочкой, защищающей от падений на бетон с высоты до 1,5 м. Емкости батареи хватает на 6 часов непрерывного сканирования или 28 дней в режиме ожидания. Дальность действия беспроводного подключения - 30 м на открытом пространстве, 20 м в помещении.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Углы считывания	360° (поворот вокруг оси) ±65° (вдоль и поперек кода)
Стабилизация	До 0,4 м/с
Устойчивость к фоновому освещению	0-100,000 Lux
Минимальная контрастность считываемого кода	20%
Разрешение датчика	640*480
Угол сканирования	горизонтальный 28° вертикальный 20°
Интерфейсы	Bluetooth, 2.4G HID, SPP, BLE, virtual Bluetooth, USB
Глубина поля	5 mil (Code 39) 40 мм - 120 мм 13 mil (Code 39) 50 мм - 400 мм 20 mil (QR) 30 мм - 370 мм
Время использования	6 ч
Время зарядки	1,5 ч
Емкость аккумулятора	380 мА
Сканируемые коды	2D: GS1 Composite, QR code, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, MaxiCode, Hanxin. 1D: Codabar, Code39, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code93, Code128, Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации/хранения	от -20 до +60°C / от -30 до +70°C
Влажность при эксплуатации/хранении	5-95%, при отсутствии конденсации
Защита от воздействия окружающей среды	IP42
Защита от падений	1,2 м на бетон

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	51,5 мм x 35 мм x 45 мм
Материал	Пластик ABS, PC,TPU
Индикация	светодиодная индикация, звуковой сигнал
Вес	35 г
Напряжение	5 В
Рабочий ток	120 мА

geksagon.ru
proton.ms

Москва
+7 (495) 105-97-13
info@geksagon.ru
geksagon.ru
125195, ул. Смольная,
д. 20А

Санкт-Петербург
+7 (812) 209-19-97
region78@geksagon.ru
geksagon.ru
192241, пр. Славы, д.
52, корп. 1, пом. 127Н
(16 парадная)

Воронеж
+7 (473) 212-34-54
region36@geksagon.ru
geksagon.ru
394029, Ленинский просп.,
д. 15, оф. 119

Краснодар
+7 (861) 204-12-34
region23@geksagon.ru
geksagon.ru
350075, ул. Селезнева, д.
150

Казань
+7 (843) 207-22-31
region16@geksagon.ru
geksagon.ru
420054, ул. Советская,
д.17/ Халезова ул., д.1,
пом. 1001

Самара
+7 (846) 215-20-18
region63@geksagon.ru
geksagon.ru
443022, Заводское шоссе,
д. 11, оф. 105

Челябинск
+7 (351) 225-80-02
region74@geksagon.ru
geksagon.ru
454018, ул.
Коммунальная, д.
10/30

Новосибирск
+7 (383) 312-29-20
region54@geksagon.ru
geksagon.ru
630112, ул. Писарева,
д. 102, эт. 1, офис №8